

## VIDEOISPEZIONE POZZI

- 
- AMPIA GAMMA DI TELECAMERE
  - MISURAZIONE DI TRAIETTOGRAFIA E INCLINAZIONE
  - SOFTWARE PER REPORTISTICA



## VIDEOISPEZIONE IN POZZI

---

### RANGE DI SOLUZIONI PER L'ISPEZIONE IN POZZI:

- FINO A 500 MT: **BH VIEWER 500**
- FINO A 2000 MT: **BH VIEWER 2000**

---

### SOLUZIONI PER OGNI SFIDA

**Qualità video eccellente e massimo controllo dei movimenti anche a 2.000 mt di profondità**

#### SISTEMA BH 500 METRI

i tamburi avvolgicavo manuali o motorizzati supportano diversi modelli di telecamere: dalla piccola VS 326 F in b&n e luci integrate di soli 26 mm di diametro utilizzabile in pozzi a partire da meno di 2" di diametro, fino alla telecamera con testa rotante DRT 65, ottica a colori e luci a led integrate per ispezioni in pozzi a partire da 4".

#### SISTEMA BH 2.000 METRI


i tamburi avvolgicavo motorizzati supportano diversi modelli di telecamere: dalla piccola VS 2662 F a colori e luci integrate di soli 43 mm di diametro utilizzabile in pozzi a partire da 2" di diametro, fino alla telecamera con testa rotante DRT 65, ottica a colori e luci a led integrate per ispezioni in pozzi a partire da 4". Inoltre, una speciale telecamera in b&n di diametro 50 mm a doppia ottica (assiale+radiale) è disponibile per ispezione pozzi fino a 3.500 metri di profondità.

In ogni caso, le telecamere sono collegate con l'unità di controllo in superficie attraverso un cavo ombelicale monoassiale armato che provvede anche all'alimentazione del sistema ottico.

## FINO A 500 METRI

	TIPO DI TELECAMERA	DIAMETRO TELECAMERA	Ø inside HF669FHRT10	Ø inside HF65C	Ø inside HFI65C	Diametri ispezionabili con luci incorporate	Diametri ispezionabili con BVSE65 + BCT10FDTRC2	Diametri ispezionabili con BVSE140 + BCT10FDTRC4
<b>VS326F</b>	B&W MICRO TV CAMERA	26 mm	-	-	-	35 mm to 100 mm	-	-
<b>VS669FHRT10</b>	AXIAL VIEWING COLOR TV CAMERA	40 mm	50 mm	-	-	60 mm to 200 mm	-	-
<b>DTR65HRCX</b>	PAN & TILT COLOR TV CAMERA	65 mm	-	84 mm	88 mm	100 mm to 250 mm	200 mm to 600 mm	250 mm to 1200 mm
<b>DTR100ZFX</b>	PAN & TILT COLOR & ZOOM TV CAMERA	99 mm	-	-	-	-	200 mm to 600 mm	250 mm to 1200 mm





**FINO A 2.000 METRI**

	TIPO DI TELECAMERA	DIAMETRO TELECAMERA	PROFONDITA'	Diametri ispezionabili con luci proprie	Diametri ispezionabili con luci aggiuntive BVSE60
<b>VS2307F</b>	B&W MICRO TV CAMERA	43 mm	2000 m	50 mm to 200 mm	-
<b>VS2662F</b>	AXIAL VIEWING COLOR TV CAMERA	43 mm	2000 m	50 mm to 200 mm	-
<b>DTR65FHRMPX</b>	PAN & TILT COLOR TV CAMERA	65 mm	1000 m	100 mm to 250 mm	200 mm to 600 mm
<b>DTR65FHRMPX1500</b>	PAN & TILT COLOR & ZOOM TV CAMERA	70 mm	1500 m	100 mm to 250 mm	-
<b>DTR74FHRMPX</b>	PAN & TILT COLOR & ZOOM TV CAMERA	74 mm	2000 m	100 mm to 250 mm	200 mm to 600 mm
<b>VS3350FARR</b>	FRONTAL AND RADIAL TV CAMERAS	50 mm	3000 m	60 mm to 200 mm	-